

利保第30047-33号

平成29年 3月28日

株式会社 原田農園 御中

利根沼田保健所長 高橋 篤



食品等の検査結果について

このことについて、2月3日に収去したりんごジュースの検査結果は別紙「検査成績書」のとおり良好でした。引き続き衛生的な取り扱いを行い、食品の安全、安心の提供に努めていただきますようお願いいたします。

林檎じゅうす（松井）：カビ毒（パツリン）、残留農薬（食品衛生法）
林檎じゅうす（内海）：カビ毒（パツリン）、残留農薬（食品衛生法）
林檎じゅうす（沢口）：カビ毒（パツリン）、残留農薬（食品衛生法）

利根沼田保健所保健課

衛生係 福田

TEL:0278-23-2185

FAX:0278-22-4479

試験検査成績書

食安セ第108-389号
平成29年2月20日

利根沼田保健所長 様

食品安全検査センター所長 勝山 雅人

平成29年2月3日付で依頼のあった試験品の検査結果は、以下のとおりです。

検査内容	カビ毒(パツリン)		
試験品名	林檎じゅうす		
数量・重量	720mL×2本		
受付番号	1080206	依頼書番号	利保第 564-77 号
収去先	沼田市横塚町 1294 株式会社 原田農園		
製造者	群馬県沼田市横塚町 1294 (株)原田農園		
項 目	結 果		定量限界値
パツリン	定量限界値未満		0.010ppm
検査方法	食品安全検査センターSOP126 による		
備考) 検査実施施設：群馬県食品安全検査センター 群馬県前橋市上沖町 378 連絡担当者：清水 明子			
参考) 清涼飲料水の成分規格： りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものにあつては、パツリンの含有量が 0.050ppm を超えるものであつてはならない。			

試験検査成績書

食安セ第303-157号

平成29年3月23日

利根沼田保健所長 様

食品安全検査センター所長 勝山 雅人

平成29年2月3日付利保第564-77号で依頼のあった試験品の検査結果は以下のとおりです。

検査内容	残留農薬（食品衛生法）		試験品の名称	林檎じゅうす	
試験品の量	720ml×2本		受付番号	3030181	
収去先	沼田市横塚町1294 株式会社 原田農園				
製造者	群馬県沼田市横塚町1294 (株) 原田農園				
試験項目	結 果	定量限界	試験項目	結 果	定量限界
DDT	定量限界未満	0.01	クロルピリホスメチル	定量限界未満	0.005
EPN	定量限界未満	0.005	クロルフェナピル	定量限界未満	0.005
TCMTB	定量限界未満	0.005	クロルフェンソン	定量限界未満	0.005
アザコナゾール	定量限界未満	0.005	クロルフェンビンホス	定量限界未満	0.005
アザメチホス	定量限界未満	0.005	クロルブファム	定量限界未満	0.005
アジンホスメチル	定量限界未満	0.005	クロルプロファム	定量限界未満	0.005
アセタミプリド	定量限界未満	0.005	クロルベンシド	定量限界未満	0.005
アゾキシストロビン	定量限界未満	0.005	シアゾファミド	定量限界未満	0.005
アニロホス	定量限界未満	0.005	シアナジン	定量限界未満	0.005
アメトリン	定量限界未満	0.005	シアノホス	定量限界未満	0.005
アラクロール	定量限界未満	0.005	ジエトフェンカルブ	定量限界未満	0.005
アレスリン	定量限界未満	0.005	ジクロシメット	定量限界未満	0.005
イソキサチオン	定量限界未満	0.005	ジクロフェンチオン	定量限界未満	0.005
イソフェンホス	定量限界未満	0.005	シクロプロトリン	定量限界未満	0.005
イソプロチオラン	定量限界未満	0.005	ジクロホップメチル	定量限界未満	0.005
イプロバリカルブ	定量限界未満	0.005	ジクロラン	定量限界未満	0.005
イプロベンホス	定量限界未満	0.005	シニドンエチル	定量限界未満	0.005
イマザメタベンズメチルエステル	定量限界未満	0.005	シハロトリン	定量限界未満	0.005
イミダクロプリド	定量限界未満	0.005	シハロホップブチル	定量限界未満	0.005
インドキサカルブ	定量限界未満	0.005	ジフェナミド	定量限界未満	0.005
エチオン	定量限界未満	0.005	ジフェノコナゾール	定量限界未満	0.005
エディフェンホス	定量限界未満	0.005	シフルトリン	定量限界未満	0.005
エトキサゾール	定量限界未満	0.005	シフルフェナミド	定量限界未満	0.005
エトフェンブロックス	定量限界未満	0.005	ジフルフェニカン	定量限界未満	0.005
エトフメセート	定量限界未満	0.005	ジフルベンズロン	定量限界未満	0.005
エトプロホス	定量限界未満	0.005	シプロコナゾール	定量限界未満	0.005
エボキシコナゾール	定量限界未満	0.005	シプロジニル	定量限界未満	0.005
エンドスルファン	定量限界未満	0.005	シペルメトリン	定量限界未満	0.005
オキサジアゾン	定量限界未満	0.005	シマジン	定量限界未満	0.005
オキサジキシル	定量限界未満	0.005	シメコナゾール	定量限界未満	0.005
オキサミル	定量限界未満	0.005	ジメタメトリン	定量限界未満	0.005
オキシカルボキシ	定量限界未満	0.005	ジメチビン	定量限界未満	0.005
オキシフルオルフェン	定量限界未満	0.005	ジメチリモール	定量限界未満	0.005
オリザリン	定量限界未満	0.005	ジメチルビンホス	定量限界未満	0.005
カフェンストロール	定量限界未満	0.005	ジメトモルフ	定量限界未満	0.005
カルバリル	定量限界未満	0.005	シメトリン	定量限界未満	0.005
カルフェントラゾンエチル	定量限界未満	0.005	シモキサニル	定量限界未満	0.005
カルプロバミド	定量限界未満	0.005	シラフルオフエン	定量限界未満	0.005
キナルホス	定量限界未満	0.005	スピロキサミン	定量限界未満	0.005
キノキシフェン	定量限界未満	0.005	スピロジクロフェン	定量限界未満	0.005
キノクラミン	定量限界未満	0.005	ゾキサミド	定量限界未満	0.005
クレソキシムメチル	定量限界未満	0.005	ダイアジノン	定量限界未満	0.005
クロキントセツメキシル	定量限界未満	0.005	チアクロプリド	定量限界未満	0.005
クロチアニジン	定量限界未満	0.005	チアメトキサム	定量限界未満	0.005
クロフェンテジン	定量限界未満	0.005	チオベンカルブ	定量限界未満	0.005
クロマフェノジド	定量限界未満	0.005	チフルザミド	定量限界未満	0.005
クロメブロップ	定量限界未満	0.005	テトラクロルビンホス	定量限界未満	0.005
クロリダゾン	定量限界未満	0.005	テトラコナゾール	定量限界未満	0.005
クロルタルジメチル	定量限界未満	0.005	テトラジホン	定量限界未満	0.005
クロルデン	定量限界未満	0.005	テニルクロール	定量限界未満	0.005
クロルピリホス	定量限界未満	0.005	テブコナゾール	定量限界未満	0.005

前項より続く

試験品の名称 林檎じゅうす

受付番号 3030181

テブフェノジド	定量限界未満	0.005	ブタミホス	定量限界未満	0.005
テブフェンピラド	定量限界未満	0.005	ブピリメート	定量限界未満	0.005
テフルトリン	定量限界未満	0.005	ブプロフェジン	定量限界未満	0.005
テルブトリン	定量限界未満	0.005	フラメトピル	定量限界未満	0.005
トリアゾホス	定量限界未満	0.005	フルアクリピリム	定量限界未満	0.005
トリシクラゾール	定量限界未満	0.005	フルキンコナゾール	定量限界未満	0.005
トリブホス	定量限界未満	0.005	フルジオキソニル	定量限界未満	0.005
トリフロキシストロビン	定量限界未満	0.005	フルシトリネート	定量限界未満	0.005
トルクロホスメチル	定量限界未満	0.005	フルシラゾール	定量限界未満	0.005
トルフェンピラド	定量限界未満	0.005	フルチアセツメチル	定量限界未満	0.005
ナプロアニリド	定量限界未満	0.005	フルトラニル	定量限界未満	0.005
ナプロバミド	定量限界未満	0.005	フルトリアホール	定量限界未満	0.005
ニトタールインプロピル	定量限界未満	0.005	フルバリネート	定量限界未満	0.005
パクロプトラゾール	定量限界未満	0.005	フルフェノクスロン	定量限界未満	0.005
パラチオン	定量限界未満	0.005	フルフェンビルエチル	定量限界未満	0.005
パラチオンメチル	定量限界未満	0.005	フルミオキサジン	定量限界未満	0.005
ハルフェンブロックス	定量限界未満	0.005	フルミクロラックベンチル	定量限界未満	0.005
ピコリナフェン	定量限界未満	0.005	フルリドン	定量限界未満	0.005
ピテルタノール	定量限界未満	0.005	プレチラクロール	定量限界未満	0.005
ビフェノックス	定量限界未満	0.005	プロシミドン	定量限界未満	0.005
ビフェントリン	定量限界未満	0.005	プロチオホス	定量限界未満	0.005
ピペロニルブトキシド	定量限界未満	0.005	プロパジン	定量限界未満	0.005
ピペロホス	定量限界未満	0.005	プロパニル	定量限界未満	0.005
ピラクロホス	定量限界未満	0.005	プロパホス	定量限界未満	0.005
ピラゾキシフェン	定量限界未満	0.005	プロパルギット	定量限界未満	0.005
ピラゾホス	定量限界未満	0.005	プロピコナゾール	定量限界未満	0.005
ピラゾリネート	定量限界未満	0.005	プロピザミド	定量限界未満	0.005
ピラフルフェンエチル	定量限界未満	0.005	プロフェノホス	定量限界未満	0.005
ピリダフェンチオン	定量限界未満	0.005	プロボキシル	定量限界未満	0.005
ピリダベン	定量限界未満	0.005	プロマシル	定量限界未満	0.005
ピリフェノックス	定量限界未満	0.005	プロメトリン	定量限界未満	0.005
ピリフタリド	定量限界未満	0.005	プロモブチド	定量限界未満	0.005
ピリブチカルブ	定量限界未満	0.005	プロモプロピレート	定量限界未満	0.005
ピリミカーブ	定量限界未満	0.005	プロモホス	定量限界未満	0.005
ピリミノバックメチル	定量限界未満	0.005	プロモホスエチル	定量限界未満	0.005
ピリミホスメチル	定量限界未満	0.005	ヘキサコナゾール	定量限界未満	0.005
ピリメタニル	定量限界未満	0.005	ヘキサジノン	定量限界未満	0.005
ピロキロン	定量限界未満	0.005	ヘキシチアゾクス	定量限界未満	0.005
ピンクロゾリン	定量限界未満	0.005	ベナラキシル	定量限界未満	0.005
ファモキサドン	定量限界未満	0.005	ベノキサコール	定量限界未満	0.005
フィプロニル	定量限界未満	0.005	ペルタン	定量限界未満	0.005
フェナミホス	定量限界未満	0.005	ペルメトリン	定量限界未満	0.005
フェナリモル	定量限界未満	0.005	ベンコナゾール	定量限界未満	0.005
フェニトロチオン	定量限界未満	0.005	ベンシクロン	定量限界未満	0.005
フェノキサニル	定量限界未満	0.005	ベンゾフェナップ	定量限界未満	0.005
フェノキシカルブ	定量限界未満	0.005	ベンダイオカルブ	定量限界未満	0.005
フェノチオカルブ	定量限界未満	0.005	ベンディメタリン	定量限界未満	0.005
フェリムゾン	定量限界未満	0.005	ベンフレセート	定量限界未満	0.005
フェンアミドン	定量限界未満	0.005	ホサロン	定量限界未満	0.005
フェンクロルホス	定量限界未満	0.005	ホスチアゼート	定量限界未満	0.005
フェンスルホチオン	定量限界未満	0.005	ホスファミドン	定量限界未満	0.005
フェントエート	定量限界未満	0.005	ホスメット	定量限界未満	0.005
フェンバレレート	定量限界未満	0.005	マラチオン	定量限界未満	0.005
フェンピロキシメート	定量限界未満	0.005	ミクロブタニル	定量限界未満	0.005
フェンコナゾール	定量限界未満	0.005	メカルバム	定量限界未満	0.005
フェンプロパトリン	定量限界未満	0.005	メタラキシル及びメフェノキサム	定量限界未満	0.005
フェンプロピモルフ	定量限界未満	0.005	メチオカルブ	定量限界未満	0.005
フェンメディファム	定量限界未満	0.005	メチダチオン	定量限界未満	0.005
フサライド	定量限界未満	0.005	メトキシクロール	定量限界未満	0.005
ブタクロール	定量限界未満	0.005	メトキシフェノジド	定量限界未満	0.005
ブタフェナシル	定量限界未満	0.005	メトプレン	定量限界未満	0.005

(2/3)

次項に続く

前項より続く

試験品の名称 林檎じゅうす

受 付 番 号 3030181

メトミノストロビン	定量限界未満	0.005
メトラクロール	定量限界未満	0.005
メフェナセツト	定量限界未満	0.005
メフェンピルジエチル	定量限界未満	0.005
メブロニル	定量限界未満	0.005
モノクロトホス	定量限界未満	0.005
ラクトフェン	定量限界未満	0.005
リニユロン	定量限界未満	0.005
レナシル	定量限界未満	0.005
以下空欄	以下空欄	以下空欄

国産

検査方法：食品安全検査センターSOP322による

検査実施施設：群馬県食品安全検査センター 群馬県前橋市上沖町378

連絡担当者：清水 明子

單位：ppm

試験検査成績書

食安セ第108-390号
平成29年2月20日

利根沼田保健所長 様

食品安全検査センター所長 勝山 雅人

平成29年2月3日付で依頼のあった試験品の検査結果は、以下のとおりです。

検査内容	カビ毒(パツリン)		
試験品名	林檎じゅうす		
数量・重量	720mL×2本		
受付番号	1080207	依頼書番号	利保第564-78号
収去先	沼田市横塚町1294 株式会社 原田農園		
製造者	群馬県沼田市横塚町1294 (株)原田農園		
項 目	結 果		定量限界値
パツリン	定量限界値未満		0.010ppm
検査方法	食品安全検査センターSOP126による		

備考)

検査実施施設：群馬県食品安全検査センター
群馬県前橋市上沖町378
連絡担当者：清水 明子

参考)

清涼飲料水の成分規格：

りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものにあつては、パツリンの含有量が0.050ppmを超えるものであつてはならない。

試験検査成績書

利根沼田保健所長 様

食安セ第303-158号

平成29年3月23日

食品安全検査センター所長 勝山 雅人

平成29年2月3日付利保第564-78号で依頼のあった試験品の検査結果は以下のとおりです。

検査内容	残留農薬 (食品衛生法)		試験品の名称	林檎じゅうす	
試験品の量	720ml×2本		受付番号	3030182	
収去先	沼田市横塚町1294 株式会社 原田農園				
製造者	群馬県沼田市横塚町1294 (株) 原田農園				
試験項目	結 果	定量限界	試験項目	結 果	定量限界
DDT	定量限界未満	0.01	クロルピリホスメチル	定量限界未満	0.005
EPN	定量限界未満	0.005	クロルフェナピル	定量限界未満	0.005
TCMTB	定量限界未満	0.005	クロルフェンソン	定量限界未満	0.005
アザコナゾール	定量限界未満	0.005	クロルフェンビンホス	定量限界未満	0.005
アザメチホス	定量限界未満	0.005	クロルプロファム	定量限界未満	0.005
アジンホスメチル	定量限界未満	0.005	クロルプロファム	定量限界未満	0.005
アセタミプリド	定量限界未満	0.005	クロルベンシド	定量限界未満	0.005
アゾキシストロビン	定量限界未満	0.005	シアゾファミド	定量限界未満	0.005
アニロホス	定量限界未満	0.005	シアナジン	定量限界未満	0.005
アメトリン	定量限界未満	0.005	シアノホス	定量限界未満	0.005
アラクロール	定量限界未満	0.005	ジエトフェンカルブ	定量限界未満	0.005
アレスリン	定量限界未満	0.005	ジクロシメット	定量限界未満	0.005
イソキサチオン	定量限界未満	0.005	ジクロフェンチオン	定量限界未満	0.005
イソフェンホス	定量限界未満	0.005	シクロプロトリン	定量限界未満	0.005
イソプロチオラン	定量限界未満	0.005	ジクロホップメチル	定量限界未満	0.005
イプロバリカルブ	定量限界未満	0.005	ジクロラン	定量限界未満	0.005
イプロベンホス	定量限界未満	0.005	シニドンエチル	定量限界未満	0.005
イマザメタベンズメチルエステル	定量限界未満	0.005	シハロトリン	定量限界未満	0.005
イミダクロプリド	定量限界未満	0.005	シハロホップブチル	定量限界未満	0.005
インドキサカルブ	定量限界未満	0.005	ジフェナミド	定量限界未満	0.005
エチオン	定量限界未満	0.005	ジフェノコナゾール	定量限界未満	0.005
エディフェンホス	定量限界未満	0.005	シフルトリン	定量限界未満	0.005
エトキサゾール	定量限界未満	0.005	シフルフェナミド	定量限界未満	0.005
エトフェンブロックス	定量限界未満	0.005	ジフルフェニカン	定量限界未満	0.005
エトフメセート	定量限界未満	0.005	ジフルベンズロン	定量限界未満	0.005
エトプロホス	定量限界未満	0.005	シプロコナゾール	定量限界未満	0.005
エボキシコナゾール	定量限界未満	0.005	シプロジニル	定量限界未満	0.005
エンドスルファン	定量限界未満	0.005	シペルメトリン	定量限界未満	0.005
オキサジアゾン	定量限界未満	0.005	シマジン	定量限界未満	0.005
オキサジキシル	定量限界未満	0.005	シメコナゾール	定量限界未満	0.005
オキサミル	定量限界未満	0.005	ジメタメトリン	定量限界未満	0.005
オキシカルボキシン	定量限界未満	0.005	ジメチビン	定量限界未満	0.005
オキシフルオルフェン	定量限界未満	0.005	ジメチリモール	定量限界未満	0.005
オリザリン	定量限界未満	0.005	ジメチルビンホス	定量限界未満	0.005
カフェンストロール	定量限界未満	0.005	ジメトモルフ	定量限界未満	0.005
カルバリル	定量限界未満	0.005	シメトリン	定量限界未満	0.005
カルフェントラゾンエチル	定量限界未満	0.005	シモキサニル	定量限界未満	0.005
カルプロパミド	定量限界未満	0.005	シラフルオフエン	定量限界未満	0.005
キナルホス	定量限界未満	0.005	スピロキサミン	定量限界未満	0.005
キノキシフェン	定量限界未満	0.005	スピロジクロフェン	定量限界未満	0.005
キノクラミン	定量限界未満	0.005	ゾキサミド	定量限界未満	0.005
クレソキシムメチル	定量限界未満	0.005	ダイアジノン	定量限界未満	0.005
クロキントセツトメキシル	定量限界未満	0.005	チアクロプリド	定量限界未満	0.005
クロチアエジン	定量限界未満	0.005	チアメトキサム	定量限界未満	0.005
クロフェンテジン	定量限界未満	0.005	チオベンカルブ	定量限界未満	0.005
クロマフェノジド	定量限界未満	0.005	チフルザミド	定量限界未満	0.005
クロメブロップ	定量限界未満	0.005	テトラクロルビンホス	定量限界未満	0.005
クロリダゾン	定量限界未満	0.005	テトラコナゾール	定量限界未満	0.005
クロルタールジメチル	定量限界未満	0.005	テトラジホン	定量限界未満	0.005
クロルデン	定量限界未満	0.005	テニルクロール	定量限界未満	0.005
クロルピリホス	定量限界未満	0.005	テブコナゾール	定量限界未満	0.005

前項より続く			試験品の名称 林檎じゅうす		
			受付番号 3030182		
テブフェノジド	定量限界未満	0.005	ブタミホス	定量限界未満	0.005
テブフェンピラド	定量限界未満	0.005	ブピリメート	定量限界未満	0.005
テフルトリン	定量限界未満	0.005	ブプロフェジン	定量限界未満	0.005
テルブトリン	定量限界未満	0.005	フラメトピル	定量限界未満	0.005
トリアゾホス	定量限界未満	0.005	フルアクリピリム	定量限界未満	0.005
トリシクラゾール	定量限界未満	0.005	フルキンコナゾール	定量限界未満	0.005
トリブホス	定量限界未満	0.005	フルジオキサニル	定量限界未満	0.005
トリフロキシストロビン	定量限界未満	0.005	フルシトリネート	定量限界未満	0.005
トルクロホスメチル	定量限界未満	0.005	フルシラゾール	定量限界未満	0.005
トルフェンピラド	定量限界未満	0.005	フルチアセツトメチル	定量限界未満	0.005
ナプロアニリド	定量限界未満	0.005	フルトラニル	定量限界未満	0.005
ナプロパミド	定量限界未満	0.005	フルトリアホール	定量限界未満	0.005
ニトロタールイソプロピル	定量限界未満	0.005	フルバリネート	定量限界未満	0.005
パクロブトラゾール	定量限界未満	0.005	フルフェノクスロン	定量限界未満	0.005
パラチオン	定量限界未満	0.005	フルフェンビルエチル	定量限界未満	0.005
パラチオンメチル	定量限界未満	0.005	フルミオキサジン	定量限界未満	0.005
ハルフェンブロックス	定量限界未満	0.005	フルミクロラックベンチル	定量限界未満	0.005
ピコリナフェン	定量限界未満	0.005	フルリドン	定量限界未満	0.005
ピテルタノール	定量限界未満	0.005	プレチラクロール	定量限界未満	0.005
ピフェノックス	定量限界未満	0.005	プロシミドン	定量限界未満	0.005
ピフェントリン	定量限界未満	0.005	プロチオホス	定量限界未満	0.005
ピペロニルブトキシド	定量限界未満	0.005	プロバジン	定量限界未満	0.005
ピペロホス	定量限界未満	0.005	プロパニル	定量限界未満	0.005
ピラクロホス	定量限界未満	0.005	プロパホス	定量限界未満	0.005
ピラゾキシフェン	定量限界未満	0.005	プロパルギット	定量限界未満	0.005
ピラゾホス	定量限界未満	0.005	プロピコナゾール	定量限界未満	0.005
ピラゾリネート	定量限界未満	0.005	プロピザミド	定量限界未満	0.005
ピラフルフェンエチル	定量限界未満	0.005	プロフェノホス	定量限界未満	0.005
ピリダフェンチオン	定量限界未満	0.005	プロボキスル	定量限界未満	0.005
ピリダベン	定量限界未満	0.005	プロマシル	定量限界未満	0.005
ピリフェノックス	定量限界未満	0.005	プロメトリン	定量限界未満	0.005
ピリフタリド	定量限界未満	0.005	プロモブチド	定量限界未満	0.005
ピリブチカルブ	定量限界未満	0.005	プロモプロビレート	定量限界未満	0.005
ピリミカーブ	定量限界未満	0.005	プロモホス	定量限界未満	0.005
ピリミノバックメチル	定量限界未満	0.005	プロモホスエチル	定量限界未満	0.005
ピリミホスメチル	定量限界未満	0.005	ヘキサコナゾール	定量限界未満	0.005
ピリメタニル	定量限界未満	0.005	ヘキサジノン	定量限界未満	0.005
ピロキロン	定量限界未満	0.005	ヘキシチアゾクス	定量限界未満	0.005
ピンクロゾリン	定量限界未満	0.005	ベナラキシル	定量限界未満	0.005
ファモキサドン	定量限界未満	0.005	ベノキサコール	定量限界未満	0.005
フィプロニル	定量限界未満	0.005	ベルタン	定量限界未満	0.005
フェナミホス	定量限界未満	0.005	ベルメトリン	定量限界未満	0.005
フェナリモル	定量限界未満	0.005	ペンコナゾール	定量限界未満	0.005
フェニトロチオン	定量限界未満	0.005	ペンシクロン	定量限界未満	0.005
フェノキサニル	定量限界未満	0.005	ベンゾフェナップ	定量限界未満	0.005
フェノキシカルブ	定量限界未満	0.005	ベンダイオカルブ	定量限界未満	0.005
フェノチオカルブ	定量限界未満	0.005	ペンディメタリン	定量限界未満	0.005
フェリムゾン	定量限界未満	0.005	ベンフレセート	定量限界未満	0.005
フェンアミドン	定量限界未満	0.005	ホサロン	定量限界未満	0.005
フェンクロルホス	定量限界未満	0.005	ホスチアゼート	定量限界未満	0.005
フェンスルホチオン	定量限界未満	0.005	ホスファミドン	定量限界未満	0.005
フェントエート	定量限界未満	0.005	ホスメット	定量限界未満	0.005
フェンバレレート	定量限界未満	0.005	マラチオン	定量限界未満	0.005
フェンピロキシメート	定量限界未満	0.005	ミクロブタニル	定量限界未満	0.005
フェンプロコナゾール	定量限界未満	0.005	メカルバム	定量限界未満	0.005
フェンプロパトリン	定量限界未満	0.005	メタラキシル及びメフェノキサム	定量限界未満	0.005
フェンプロピモルフ	定量限界未満	0.005	メチオカルブ	定量限界未満	0.005
フェンメディファム	定量限界未満	0.005	メチダチオン	定量限界未満	0.005
フサライド	定量限界未満	0.005	メトキシクロール	定量限界未満	0.005
ブタクロール	定量限界未満	0.005	メトキシフェノジド	定量限界未満	0.005
ブタフェナシル	定量限界未満	0.005	メトプレン	定量限界未満	0.005

前項より続く

試験品の名称 林檎じゅうす

受付番号 3030182

メトミノストロビン	定量限界未満	0.005
メトラクロール	定量限界未満	0.005
メフェナセット	定量限界未満	0.005
メフェンピルジエチル	定量限界未満	0.005
メプロニル	定量限界未満	0.005
モノクロトホス	定量限界未満	0.005
ラクトフェン	定量限界未満	0.005
リニュロン	定量限界未満	0.005
レナシル	定量限界未満	0.005
以下空欄	以下空欄	以下空欄

国産

単位：ppm

検査方法：食品安全検査センターSOP322による

検査実施施設：群馬県食品安全検査センター 群馬県前橋市上沖町378

連絡担当者：清水 明子

試験検査成績書

食安セ第108-391号
平成29年2月20日

利根沼田保健所長 様

食品安全検査センター所長 勝山 雅人

平成29年2月3日付で依頼のあった試験品の検査結果は、以下のとおりです。

検査内容	カビ毒(パツリン)		
試験品名	林檎じゅうす		
数量・重量	720mL×2本		
受付番号	1080208	依頼書番号	利保第 564-79 号
収去先	沼田市横塚町 1294 株式会社 原田農園		
製造者	群馬県沼田市横塚町 1294 (株)原田農園		
項 目	結 果		定量限界値
パツリン	定量限界値未満		0.010ppm
検査方法	食品安全検査センターSOP126 による		

備考)

検査実施施設：群馬県食品安全検査センター
群馬県前橋市上沖町 378
連絡担当者：清水 明子

参考)

清涼飲料水の成分規格：

りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものにあつては、パツリンの含有量が 0.050ppm を超えるものであつてはならない。

試験検査成績書

利根沼田保健所長 様

食安セ第303-159号

平成29年3月23日

食品安全検査センター所長 勝山 雅人

平成29年2月3日付利保第564-79号で依頼のあった試験品の検査結果は以下のとおりです。

検査内容	残留農薬（食品衛生法）		試験品の名称	林檎じゅうす	
試験品の量	720ml×2本		受付番号	3030183	
収去先	沼田市横塚町1294 株式会社 原田農園				
製造者	群馬県沼田市横塚町1294 （株）原田農園				
試験項目	結 果	定量限界	試験項目	結 果	定量限界
DDT	定量限界未満	0.01	クロルピリホスメチル	定量限界未満	0.005
EPN	定量限界未満	0.005	クロルフェナピル	定量限界未満	0.005
TCMTB	定量限界未満	0.005	クロルフェンソン	定量限界未満	0.005
アザコナゾール	定量限界未満	0.005	クロルフェンビンホス	定量限界未満	0.005
アザメチホス	定量限界未満	0.005	クロルブファム	定量限界未満	0.005
アジンホスメチル	定量限界未満	0.005	クロルプロファム	定量限界未満	0.005
アセタミプリド	定量限界未満	0.005	クロルベンシド	定量限界未満	0.005
アゾキシストロビン	定量限界未満	0.005	シアゾファミド	定量限界未満	0.005
アニロホス	定量限界未満	0.005	シアナジン	定量限界未満	0.005
アメトリン	定量限界未満	0.005	シアノホス	定量限界未満	0.005
アラクロール	定量限界未満	0.005	ジエトフェンカルブ	定量限界未満	0.005
アレスリン	定量限界未満	0.005	ジクロシメット	定量限界未満	0.005
イソキサチオン	定量限界未満	0.005	ジクロフェンチオン	定量限界未満	0.005
イソフェンホス	定量限界未満	0.005	シクロプロトリン	定量限界未満	0.005
イソプロチオラン	定量限界未満	0.005	ジクロホップメチル	定量限界未満	0.005
イプロバリカルブ	定量限界未満	0.005	ジクロラン	定量限界未満	0.005
イプロベンホス	定量限界未満	0.005	シニドンエチル	定量限界未満	0.005
イマザメタベンズメチルエステル	定量限界未満	0.005	シハロトリン	定量限界未満	0.005
イミダクロプリド	定量限界未満	0.005	シハロホップブチル	定量限界未満	0.005
インドキサカルブ	定量限界未満	0.005	ジフェナミド	定量限界未満	0.005
エチオン	定量限界未満	0.005	ジフェノコナゾール	定量限界未満	0.005
エディフェンホス	定量限界未満	0.005	シフルトリン	定量限界未満	0.005
エトキサゾール	定量限界未満	0.005	シフルフェナミド	定量限界未満	0.005
エトフェンブロックス	定量限界未満	0.005	ジフルフェニカン	定量限界未満	0.005
エトフメセート	定量限界未満	0.005	ジフルベンズロン	定量限界未満	0.005
エトプロホス	定量限界未満	0.005	シプロコナゾール	定量限界未満	0.005
エボキシコナゾール	定量限界未満	0.005	シプロジニル	定量限界未満	0.005
エンドスルファン	定量限界未満	0.005	シペルメトリン	定量限界未満	0.005
オキサジアゾン	定量限界未満	0.005	シマジン	定量限界未満	0.005
オキサジキシル	定量限界未満	0.005	シメコナゾール	定量限界未満	0.005
オキサミル	定量限界未満	0.005	ジメタメトリン	定量限界未満	0.005
オキシカルボキシン	定量限界未満	0.005	ジメチビン	定量限界未満	0.005
オキシフルオルフェン	定量限界未満	0.005	ジメチリモール	定量限界未満	0.005
オリザリン	定量限界未満	0.005	ジメチルビンホス	定量限界未満	0.005
カフェンストロール	定量限界未満	0.005	ジメトモルフ	定量限界未満	0.005
カルバリル	定量限界未満	0.005	シメトリン	定量限界未満	0.005
カルフェントラゾンエチル	定量限界未満	0.005	シモキサニル	定量限界未満	0.005
カルプロパミド	定量限界未満	0.005	シラフルオフエン	定量限界未満	0.005
キナルホス	定量限界未満	0.005	スピロキサミン	定量限界未満	0.005
キノキシフェン	定量限界未満	0.005	スピロジクロフェン	定量限界未満	0.005
キノクラミン	定量限界未満	0.005	ゾキサミド	定量限界未満	0.005
クレソキシムメチル	定量限界未満	0.005	ダイアジノン	定量限界未満	0.005
クロキントセツトメキシル	定量限界未満	0.005	チアクロプリド	定量限界未満	0.005
クロチアニジン	0.007	0.005	チアメトキサム	定量限界未満	0.005
クロフェンテジン	定量限界未満	0.005	チオベンカルブ	定量限界未満	0.005
クロマフェノジド	定量限界未満	0.005	チフルザミド	定量限界未満	0.005
クロメブロップ	定量限界未満	0.005	テトラクロルビンホス	定量限界未満	0.005
クロリダゾン	定量限界未満	0.005	テトラコナゾール	定量限界未満	0.005
クロルタールジメチル	定量限界未満	0.005	テトラジホン	定量限界未満	0.005
クロルデン	定量限界未満	0.005	デニルクロール	定量限界未満	0.005
クロルピリホス	定量限界未満	0.005	テブコナゾール	定量限界未満	0.005

前項より続く			試験品の名称 林檎じゅうす		
			受付番号 3030183		
デブフェノジド	定量限界未満	0.005	ブタミホス	定量限界未満	0.005
デブフェンピラド	定量限界未満	0.005	ブピリメート	定量限界未満	0.005
デフルトリン	定量限界未満	0.005	ブプロフェジン	定量限界未満	0.005
テルブトリン	定量限界未満	0.005	フラメトピル	定量限界未満	0.005
トリアゾホス	定量限界未満	0.005	フルアクリピリム	定量限界未満	0.005
トリシクラゾール	定量限界未満	0.005	フルキンコナゾール	定量限界未満	0.005
トリブホス	定量限界未満	0.005	フルジオキソニル	定量限界未満	0.005
トリフロキシストロビン	定量限界未満	0.005	フルシトリネート	定量限界未満	0.005
トルクロホスメチル	定量限界未満	0.005	フルシラゾール	定量限界未満	0.005
トルフェンピラド	定量限界未満	0.005	フルチアセットメチル	定量限界未満	0.005
ナプロアニリド	定量限界未満	0.005	フルトラニル	定量限界未満	0.005
ナプロパミド	定量限界未満	0.005	フルトリアホール	定量限界未満	0.005
ニトロタールイソプロピル	定量限界未満	0.005	フルバリネート	定量限界未満	0.005
パクロブトラゾール	定量限界未満	0.005	フルフェノクスロン	定量限界未満	0.005
パラチオン	定量限界未満	0.005	フルフェンピルエチル	定量限界未満	0.005
パラチオンメチル	定量限界未満	0.005	フルミオキサジン	定量限界未満	0.005
ハルフェンブロックス	定量限界未満	0.005	フルミクロラックベンチル	定量限界未満	0.005
ピコリナフェン	定量限界未満	0.005	フルリドン	定量限界未満	0.005
ビテルタノール	定量限界未満	0.005	プレチラクロール	定量限界未満	0.005
ビフェノックス	定量限界未満	0.005	プロシミドン	定量限界未満	0.005
ビフェントリン	定量限界未満	0.005	プロチオホス	定量限界未満	0.005
ビペロニルブトキシド	定量限界未満	0.005	プロパジン	定量限界未満	0.005
ビペロホス	定量限界未満	0.005	プロパニル	定量限界未満	0.005
ピラクロホス	定量限界未満	0.005	プロパホス	定量限界未満	0.005
ピラゾキシフェン	定量限界未満	0.005	プロパルギット	定量限界未満	0.005
ピラゾホス	定量限界未満	0.005	プロピコナゾール	定量限界未満	0.005
ピラゾリネート	定量限界未満	0.005	プロピザミド	定量限界未満	0.005
ピラフルフェンエチル	定量限界未満	0.005	プロフェノホス	定量限界未満	0.005
ピリダフェンチオン	定量限界未満	0.005	プロホキスル	定量限界未満	0.005
ピリダベン	定量限界未満	0.005	プロマシル	定量限界未満	0.005
ピリフェノックス	定量限界未満	0.005	プロメトリン	定量限界未満	0.005
ピリフタリド	定量限界未満	0.005	プロモブチド	定量限界未満	0.005
ピリブチカルブ	定量限界未満	0.005	プロモプロピレート	定量限界未満	0.005
ピリミカーブ	定量限界未満	0.005	プロモホス	定量限界未満	0.005
ピリミノバックメチル	定量限界未満	0.005	プロモホスエチル	定量限界未満	0.005
ピリミホスメチル	定量限界未満	0.005	ヘキサコナゾール	定量限界未満	0.005
ピリメタニル	定量限界未満	0.005	ヘキサジノン	定量限界未満	0.005
ピロキロン	定量限界未満	0.005	ヘキシチアゾクス	定量限界未満	0.005
ピンクロゾリン	定量限界未満	0.005	ベナラキシル	定量限界未満	0.005
ファモキサドン	定量限界未満	0.005	ベノキサコール	定量限界未満	0.005
フィプロニル	定量限界未満	0.005	ペルダン	定量限界未満	0.005
フェナミホス	定量限界未満	0.005	ペルメトリン	定量限界未満	0.005
フェナリモル	定量限界未満	0.005	ペンコナゾール	定量限界未満	0.005
フェニトロチオン	定量限界未満	0.005	ペンシクロン	定量限界未満	0.005
フェノキサニル	定量限界未満	0.005	ベンゾフェナップ	定量限界未満	0.005
フェノキシカルブ	定量限界未満	0.005	ベンダイオカルブ	定量限界未満	0.005
フェノチオカルブ	定量限界未満	0.005	ペンディメタリン	定量限界未満	0.005
フェリムゾン	定量限界未満	0.005	ベンフレセート	定量限界未満	0.005
フェンアミドン	定量限界未満	0.005	ホサロン	定量限界未満	0.005
フェンクロルホス	定量限界未満	0.005	ホスチアゼート	定量限界未満	0.005
フェンスルホチオン	定量限界未満	0.005	ホスファミドン	定量限界未満	0.005
フェントエート	定量限界未満	0.005	ホスメット	定量限界未満	0.005
フェンバレレート	定量限界未満	0.005	マラチオン	定量限界未満	0.005
フェンピロキシメート	定量限界未満	0.005	ミクロブタニル	定量限界未満	0.005
フェンブコナゾール	定量限界未満	0.005	メカルバム	定量限界未満	0.005
フェンプロナトリン	定量限界未満	0.005	メタラキシル及びメフェノキサム	定量限界未満	0.005
フェンプロピモルフ	定量限界未満	0.005	メチオカルブ	定量限界未満	0.005
フェンメディファム	定量限界未満	0.005	メチダチオン	定量限界未満	0.005
フサライド	定量限界未満	0.005	メトキシクロール	定量限界未満	0.005
ブタクロール	定量限界未満	0.005	メトキシフェノジド	定量限界未満	0.005
ブタフェナシル	定量限界未満	0.005	メトプレン	定量限界未満	0.005

前項より続く

試験品の名称 林檎じゅうす

受付番号 3030183

メトミノストロビン	定量限界未満	0.005
メトラクロール	定量限界未満	0.005
メフェナセツト	定量限界未満	0.005
メフェンピルジエチル	定量限界未満	0.005
メプロニル	定量限界未満	0.005
モノクロトホス	定量限界未満	0.005
ラクトフェン	定量限界未満	0.005
リニュロン	定量限界未満	0.005
レナシル	定量限界未満	0.005
以下空欄	以下空欄	以下空欄

国産

単位：ppm

検査方法：食品安全検査センターSOP322による

検査実施施設：群馬県食品安全検査センター 群馬県前橋市上沖町378

連絡担当者：清水 明子